


PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO - PORCELANA MODELO “NLZ-G” - 5kA



“NLZ-G” - 5KA

Fabrica de Peças Elétricas DELMAR Ltda. - ☎ 55 15 3322-5800 - 📠 55 15 3251-5271 - 🌐 www.delmar.com.br / delmar@delmar.com.br

Reservamo-nos o direito de alterar nossos produtos sem prévio aviso. We reserve the right to change design and specifications without notice.

PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO - PORCELANA MODELO “NLZ-G” - 5kA

PÁRA-RAIOS “NLZ-G”

Os pára-raios de distribuição porcelana, modelo NLZ-G são utilizados para proteção dos equipamentos das redes de distribuição de energia contra descargas atmosféricas e surtos de manobra. Fabricados com varistores de óxido metálico com centelhador série.

Os pára-raios são providos com desligador automático com a curva de atuação coordena com elo fusível 12k.

Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Disponíveis nas tensões de 12 kV até 30kV.
- Conectores de Linha e de terra para cabos de 6 a 70mm².
- Ferragem de fixação galvanizada a quente.

“NLZ-G” - 5KA

Fabrica de Peças Elétricas DELMAR Ltda. - ☎ 55 15 3322-5800 - 📠 55 15 3251-5271 - 🌐 www.delmar.com.br / delmar@delmar.com.br

Reservamo-nos o direito de alterar nossos produtos sem prévio aviso. We reserve the right to change design and specifications without notice.



NLZ-G 5KA		CARACTERÍSTICAS e DIMENSÕES					
		DIMENSIONS and CHARACTERISTICS					
Código	Tensão Nominal	Tensão Disruptiva			Tensão Residual	Dimensões (mm)	
Reference	Rated Voltage	Impulse Sparkover			Discharge Voltage	Dimensions (mm)	
		Impulso com Onda Normalizada	Impulso Cortado na frente	Frequencia Industrial	Descarga de 5kA 8 x 20 μ (max.)	L	H
		Full Wave impulse	Front-to-Wave	Industrial Frequency	Discharge of 5kA 8 x 20 μ (max.)		
	(kV)	(kV)	(kV)	60Hz (Min.)	(kV)		
	A	A	A	(kV)	A		
NLZG-1205	12	39.96	46.20	18.0	39.00	452	200
NLZG-1505	15	49.95	57.75	23.0	49.00	605	320
NLZG-1805	18	59.94	69.30	27.0	59.00		
NLZG-2105	21	69.93	80.85	32.0	69.00	670	355
NLZG-2705	27	89.91	103.95	41.0	89.00		
NLZG-3005	30	99.90	115.50	45.0	99.00		

Notas:

Dimensões em milímetros

Terminais para cabos de 6 à 70mm²;

- Os valores indicados nas coluna "A" atendem os requisitos da norma IEC 99.1
- Os valores indicados nas coluna "B" atendem os requisitos da norma NBR 5287.

Notes:


Dimensions in millimeters.

Terminal for 10 to 2/0AWG cables.

- The values listed on column "A" are in accordance to IEC 99.1.
- The values listed on column "B" are in accordance to NBR 5287 (Brazil)

"NLZ-G" - 5KA

SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS ABAIXO
SELECT FROM THE AVAILABLE CONFIGURATIONS LISTED BELOW



"NLZ-G" - 5KA

Fabrica de Peças Elétricas DELMAR Ltda. - ☎ 55 15 3322-5800 - 📠 55 15 3251-5271 - 🌐 www.delmar.com.br / delmar@delmar.com.br

Reservamo-nos o direito de alterar nossos produtos sem prévio aviso. We reserve the right to change design and specifications without notice.