



Hubbell Power Systems, Inc. - DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

PÁRA-RAIOS MODELO "NLZ-P" - 10kA.

1





Hubbell Power Systems, Inc. – DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

PÁRA-RAIOS MODELO NLZ-P - 10kA

2

PÁRA-RAIOS “NLZ-P”

Os pára-raios de distribuição poliméricos, modelo NLZ-P são utilizados para proteção dos equipamentos das redes de distribuição de energia, contra descargas atmosféricas e surtos de manobra. Fabricados com varistores de óxido metálico, sem centelhador série. Corrente nominal de descarga 10kA, corrente suportável 100kA.

O invólucro de borracha silicone, resistente à radiação UV e as mais severas condições climáticas.

Os pára-raios são providos com desligador automático cuja curva de atuação coordena com elo fusível 12k.

Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Disponíveis nas tensões de 3 kV até 36kV.
- Suporte isolante de material polimérico.
- Conectores de Linha e de terra para cabos de 10 a 70mm².
- Ferragem de fixação galvanizada a quente.
- Identificação em alto relevo no próprio corpo
- Cobertura Isolante – (Opcional)



Hubbell Power Systems, Inc. – DELMAR
 Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
 Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatui-SP, Brasil
 Telefone: 15.33225800

3




NLZ-P 10KA		CARACTERÍSTICAS e DIMENSÕES						
		Tensão Nominal	Máxima Tensão de Operação Contínua MCOV	Tensão Residual		Distância de Escoamento	Dimensões (mm)	
(kV)	(kV Ac)			Frente Íngreme 1 μ (max.) (kV)	Corrente de 10kA 8 x 20μ (max.) (kV)		(mm)	A
NLZP-0310	3	2.55	10.60	9.90	430	278.0	188.0	140
NLZP-0610	6	5.10	21.20	19.80				
NLZP-0910	9	7.65	32.40	29.90				
NLZP-1010	10	8.40	35.90	33.90				
NLZP-1210	12	10.20	44.40	41.60				
NLZP-1510	15	12.70	54.30	51.50				
NLZP-1810	18	15.30	66.80	62.80	715	338.0	248.0	
NLZP-2110	21	17.00	75.20	74.30				
NLZP-2410	24	19.50	85.80	80.20				
NLZP-2710	27	22.00	96.40	90.10	1042	434.0	351.5	
NLZP-3010	30	24.40	105.90	99.00				
NLZP-3310	33	26.70	116.80	108.80				
NLZP-3610	36	29.00	129.40	118.70				

Notas:
 Fornecimento sob consulta na tensão de 42kV



Hubbell Power Systems, Inc. – DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS ABAIXO



A Hubbell/Delmar reserva-se no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio