


SECIONADORA UNIPOLAR MODELO “DUC”



“DUC”

Fabrica de Peças Elétricas DELMAR Ltda. - ☎ 55 15 3322-5800 - 📠 55 15 3251-5271 - 🌐 www.delmar.com.br / delmar@delmar.com.br

Reservamos-nos o direito de alterar nossos produtos sem prévio aviso. We reserve the right to change design and specifications without notice.

SECIONADOR UNIPOLAR MODELO “DUC”

SECIONADOR “DUC”


A chave seccionadora modelo “DUC” é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. É provida de gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga. Projetado conforme normas ABNT/ ANSI / IEC.

Acionamento por vara de manobra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Laminas em cobre eletrolítico de alta condutividade.
- Contatos estanhados.
- Isoladores suporte
- Trava de segurança contra abertura accidental.
- Terminais padrão NEMA.
- Abertura de 90° ou 165°.
- Montagem horizontal ou vertical.
- Base em aço galvanizado a fogo.

- Gancho para utilização de ferramenta de abertura em carga.



Notas:

- 1 - Contato superior (Bronze estanhado).
- 2 - Limitador de abertura (90° ou 165°).
- 3 - Contato inferior (Bronze estanhado).
- 4 - Furação padrão NEMA.

“DUC”

DUC

CARACTERÍSTICAS e DIMENSÕES

Tensão Máxima	Corrente Nominal	Código	NBI	Distância Escoamento	Tensão suportável a seco e sob chuva		Corrente de curto		Dimensões		
Maximum Voltage	Rated Current	Reference	BIL	Minimum Creepage	Dry and wet withstand voltage		Short time current		Dimensions		
(kV)	(A)		(KV)	(mm)	(KV) (1 min.)		(KA)				
					A terra	Entre polos	1 s.	Crista	A	B	C
					Terminal to ground	Between terminals	1 s.	Peak			
15	200	DUC - 15200955AH	110	265	34	38	16	40	450	278	300
	400	DUC - 15400955AH									
	630	DUC - 15630955AH									
	200	DUC- 152001105AH									
	400	DUC- 154001105AH									
27	200	DUC-272001255AH	125	400	45	50	16	40	550	328	344
	400	DUC-274001255AH									
	630	DUC-276301255AH									

Nota:


Dimensões em milímetros.

Sem Conectores.

Opcionais:

- Conectores
- Suporte de fixação em cruzeta.
- Outras dimensões sob consulta.

SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS ABAIXO



“DUC”