



Hubbell Power Systems, Inc. - DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

SECIONADOR DE ATERRAMENTO MODELO "TE"

1





Hubbell Power Systems, Inc. – DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

2

SECCIONADOR DE ATERRAMENTO MODELO “TE”

Secionadores para aplicação em subestações de geração, transmissão e distribuição, utilizados para aterramento.

Concepção universal de alta versatilidade padronizada pelas normas ABNT, ANSI e IEC.

Opções de montagem: horizontal, vertical e invertida.

Fácil instalação e ajuste em obra.

ISOLADORES

Station Post

MECANISMO DE OPERAÇÃO


Comando manual por alavanca ou redutor.

Comando motorizado (várias tensões disponíveis)

OPCIONAIS

Contatos auxiliares, intertravamento elétrico, intertravamento mecânico e cadeado Kirk.

TE	SECCIONADOR DE ATERRAMENTO	
	KV	ICC (kA/s)
15	≤ 31,5	
25		
38		
72,5		
145		






Hubbell Power Systems, Inc. - DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 - Tatui-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

245

* Corrente suportável nominal de curta duração / Duração nominal do curto circuito.

3

SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS ABAIXO





Hubbell Power Systems, Inc. – DELMAR
Rodovia Antonio Romano Schincariol, s/nr
Vila São Cristovão, CEP 18.279.125 – Tatuí-SP, Brasil
Telefone: 15.33225800

A Hubbell/Delmar reserva-se no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio